






PUMA

BINARI e PROFILI

Profili di fissaggio a parete per Binari, con carenatura superiore per finitura diretta senza copertura, per porte Legno, Vetro e Alluminio.





Profili di fissaggio a parete disponibili in diversi spessori e combinabili tra loro per ulteriori distanze da parete.





PROFILI e BINARI in Alluminio estruso

Composizioni Profili per:	Gruppo Composizioni	Descrizione principale
(E) Esterno pareti / a Vista (L) Porte LEGNO 	 	(S) Fissaggio a Soffitto Da pagina 42 a pagina 52 • 1 Via • 2 Vie • 3 Vie
	 	(P) Fissaggio a Parete Da pagina 53 a pagina 62 • 1 Via • 2 Vie • 3 Vie
(E) Esterno pareti / a Vista (V) Porte VETRO 	 	(S) Fissaggio a Soffitto Da pagina 64 a pagina 70 • 1 Via • 2 Vie • 3 Vie
	 	(P) Fissaggio a Parete Da pagina 71 a pagina 79 • 1 Via • 2 Vie • 3 Vie
(C) Carton Gesso (L) Porte LEGNO 	 	(S) Fissaggio a Soffitto Da pagina 82 a pagina 86 • 1 Via • 2 Vie • 3 Vie
	 	(P) Fissaggio a Parete Da pagina 87 a pagina 89 • 1 Via • 2 Vie • 3 Vie
(C) Carton Gesso (V) Porte VETRO 	 	(S) Fissaggio a Soffitto Da pagina 91 a pagina 92 • 1 Via • 2 Vie • 3 Vie
	 	(P) Fissaggio a Parete Da pagina 93 a pagina 94 • 1 Via • 2 Vie • 3 Vie

Profili e Binari in Alluminio estruso ad Alta Resistenza.

Binari di scorrimento, ad una o più vie, **forati e svasati** a passo, per Viti legno TSP $\varnothing 5$ o Viti TSP M5, per fissaggio al soffitto.



Lunghezza Binari, Coperture e profili, misure standard:

- 2000 mm (2 m)
- 3000 mm (3 m)
- 6000 mm (6 m)






Finiture:

- Standard: Anodizzato Argento
- A Richiesta, Anodizzato Nero e finiture Varie, richiedere informazioni.

Elenco completo Binari e Profili, tabelle riassuntive, vedere da pagina 96.

Coperture binari, con **aggancio a scatto** e **corda in silicone naturale ("CS")** anti vibrazione/rumore.

Per le specifiche della corda in silicone "CS15", andare a pagina 101.






BINARI e PROFILI: Composizioni "ELS" : Porte Legno Fissaggio Soffitto


Composizione: **ELS 1.101**

Composizione: **ELS 1.100**




Composizione: **ELS 1.111**

Composizione: **ELS 1.110**




Composizione: **ELS 1.121**

Composizione: **ELS 1.120**



Composizione: **ELS 1.131**

Composizione: **ELS 1.130**




Per Composizioni: **ELS 1.101** | **ELS 1.111** | **ELS 1.121** | **ELS 1.131**

(1) Binario singolo Max. 240 Kg	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
Forato a passo (150 mm)	2000	-	PUMA.0101.2000.A
Forato a passo (150 mm)	3000	-	PUMA.0101.3000.A
Forato a passo (150 mm)	6000	-	PUMA.0101.6000.A

Per Composizioni: **ELS 1.100** | **ELS 1.110** | **ELS 1.120** | **ELS 1.130**

(1L) Binario singolo Max. 100 Kg	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0151.2000.Z	-
Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0151.3000.Z	-
Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0151.6000.Z	-






1141	(1)	Binario singolo Max. 240 Kg	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
		Forato a passo (150 mm)	2000	-	PUMA.0101.2000.A
		Forato a passo (150 mm)	3000	-	PUMA.0101.3000.A
		Forato a passo (150 mm)	6000	-	PUMA.0101.6000.A
1140	(1L)	Binario singolo Max. 100 Kg	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
		Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0151.2000.Z	-
		Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0151.3000.Z	-
		Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0151.6000.Z	-
	(2)	Copertura/Clip per schermi	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
		Spessore 10 mm, H.33 mm	2000	-	PUMA.1401.2000.A
		Spessore 10 mm, H.33 mm	3000	-	PUMA.1401.3000.A
		Spessore 10 mm, H.33 mm	6000	-	PUMA.1401.6000.A



Composizione: ELS 1.151



Composizione: ELS 1.150




Riferimenti (3) sopra, AGGANCIO a SCATTO.




1151	(1)	Binario singolo Max. 240 Kg	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
		Forato a passo (150 mm)	2000	-	PUMA.0101.2000.A
		Forato a passo (150 mm)	3000	-	PUMA.0101.3000.A
		Forato a passo (150 mm)	6000	-	PUMA.0101.6000.A
1150	(1L)	Binario singolo Max. 100 Kg	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
		Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0151.2000.Z	-
		Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0151.3000.Z	-
		Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0151.6000.Z	-
	(3)	Copertura Legno H.59	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
		Copertura Sp.13 mm, H.59 mm	2000	-	PUMA.1001.2000.A
		Copertura Sp.13 mm, H.59 mm	3000	-	PUMA.1001.3000.A
		Copertura Sp.13 mm, H.59 mm	6000	-	PUMA.1001.6000.A

Per la finitura delle testate, sono disponibili i **Tappi T/C** ricavati dallo stesso profilo (2) "Cover" **PUMA.1001**.



T100 Codice assieme: PUMA.2.4001.0060.A			
Composizione		Assieme "Tappo T/C":	
Rif.	Codice Parte	Descrizione	Q.tà
(A)	4001.0060	TAPPO DX/SX ALLUMINIO ESTRUSO H.59 Larghezza 60 mm. Anodizzato ARGENTO	1
(B)	PEGD.2228	ANGOLI DI GIUNZIONE, PLASTICA	4





Composizione: **ELS 1.161**Composizione: **ELS 1.160**

1161	(1)	Binario singolo Max. 240 Kg	L [mm]	Anodizzato Argento
		Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0101.2000.A
		Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0101.3000.A
		Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0101.6000.A
1160	(1L)	Binario singolo Max. 100 Kg	L [mm]	Alluminio Naturale
		Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0151.2000.Z
		Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0151.3000.Z
		Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0151.6000.Z
	(2)	Copertura/Clip per schermi	L [mm]	Anodizzato Argento
		Spessore 10 mm, H.33 mm	2000	PUMA.1401.2000.A
		Spessore 10 mm, H.33 mm	3000	PUMA.1401.3000.A
		Spessore 10 mm, H.33 mm	6000	PUMA.1401.6000.A
	(3)	Copertura Legno H.59	L [mm]	Anodizzato Argento
		Copertura Sp.13 mm, H.59 mm	2000	PUMA.1001.2000.A
		Copertura Sp.13 mm, H.59 mm	3000	PUMA.1001.3000.A
		Copertura Sp.13 mm, H.59 mm	6000	PUMA.1001.6000.A

Riferimenti (2) e (3) sopra, AGGANCIO a SCATTO


Per la finitura delle testate, sono disponibili i **Tappi T/C** ricavati dallo stesso profilo (2) "Cover" **PUMA.1001**.

T101 Codice assieme:		PUMA.2.4001.0080.A	
Composizione		Assieme "Tappo T/C":	
Rif.	Codice Parte	Descrizione	Q.tà
(A)	4001.0080	TAPPO DX/SX ALLUMINIO ESTRUSO H.59 Largh. 80 mm . Anodizzato ARGENTO	1
(B)	PEGD.2228	ANGOLI DI GIUNZIONE, PLASTICA	4






Composizione: ELS 2.101




(21) Binario 2 Vie in.50 Max. 240 Kg L [mm] Anodizzato Argento		
Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0251.2000.A
Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0251.3000.A
Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0251.6000.A

Composizione: ELS 2.111




(21) Binario 2 Vie in.50 Max. 240 Kg L [mm] Anodizzato Argento		
Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0251.2000.A
Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0251.3000.A
Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0251.6000.A

Composizione: ELS 2.121



(21) Binario 2 Vie in.50 Max. 240 Kg L [mm] Anodizzato Argento		
Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0251.2000.A
Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0251.3000.A
Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0251.6000.A


Composizione: ELS 2.131



(21) Binario 2 Vie in.50 Max. 240 Kg L [mm] Anodizzato Argento		
Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0251.2000.A
Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0251.3000.A
Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0251.6000.A



Composizione: ELS 2.141




(21) Binario 2 Vie int.50 Max. 240Kg L [mm] Anodizzato Argento			
Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0251.2000.A	
Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0251.3000.A	
Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0251.6000.A	
(2) Copertura/Clip per schermi L [mm] Anodizzato Argento			
Spessore 10 mm, H.33 mm	2000	PUMA.1401.2000.A	
Spessore 10 mm, H.33 mm	3000	PUMA.1401.3000.A	
Spessore 10 mm, H.33 mm	6000	PUMA.1401.6000.A	

Riferimento (2) , AGGANCIO a SCATTO

Per la finitura delle **testate dei binari (21) a 2 Vie**, interasse **50 mm**, sono disponibili i **Tappi T/C** ricavati in alluminio satinato, quindi ossidato argento.


- Misura : **H.35 mm** X Larghezza **84 mm**, spessore 2,5 mm
- Fissaggio mezzo viti Autofilettanti TSP $\varnothing 3,5$ mm

T 250 Codice assieme: PUMA.2.4602.0035.A			
Composizione		Assieme "Tappo T/C" Binario 2 Vie int.50	
Rif.	Codice Parte	Descrizione	Q.tà
	PUMA.4602.0035	TAPPO DX/SX, 2 VIE int.50, ALLUMINIO H.35 Largh. 84 mm . Anodizzato ARGENTO	1
	VATSPIC35X12	Vite Autofilettante TSP IC $\varnothing 3,5 \times 12$	2




Indicato per:

- Composizione: ELS 2.111
- Composizione: ELS 2.121






(21) Binario 2 Vie in.50 Max. 240 Kg	L [mm]	Anodizzato Argento
Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0251.2000.A
Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0251.3000.A
Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0251.6000.A
(3) Copertura Legno H.59	L [mm]	Anodizzato Argento
Copertura Sp.13 mm, H.59 mm	2000	PUMA.1001.2000.A
Copertura Sp.13 mm, H.59 mm	3000	PUMA.1001.3000.A
Copertura Sp.13 mm, H.59 mm	6000	PUMA.1001.6000.A

Per la finitura delle testate, sono disponibili i **Tappi T/C** ricavati dallo stesso profilo (2) "Cover" **PUMA.1001**.




T200 Codice assieme: PUMA.2.4001.0110.A			
Composizione		Assieme "Tappo T/C":	
Rif.	Codice Parte	Descrizione	Q.tà
(A)	4001.0110	TAPPO DX/SX ALLUMINIO ESTRUSO H.59 Largh. 110 mm. Anodizzato ARGENTO	1
(B)	PEGD.2228	ANGOLI DI GIUNZIONE, PLASTICA	4




Composizione: **ELS 3.101**

(31) Binario 3 Vie in.50 Max. 240 Kg L [mm] Anodizzato Argento		
Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0351.2000.A
Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0351.3000.A
Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0351.6000.A

Composizione: **ELS 3.111**

(31) Binario 3 Vie in.50 Max. 240 Kg L [mm] Anodizzato Argento		
Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0351.2000.A
Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0351.3000.A
Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0351.6000.A

50 SLIDING




Riferimento (2) , AGGANCIO a SCATTO

(31) Binario 3 Vie in.50 Max. 240 Kg	L [mm]	Anodizzato Argento
Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0351.2000.A
Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0351.3000.A
Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0351.6000.A
(2) Copertura/Clip per schermi	L [mm]	Anodizzato Argento
Spessore 10 mm, H.33 mm	2000	PUMA.1401.2000.A
Spessore 10 mm, H.33 mm	3000	PUMA.1401.3000.A
Spessore 10 mm, H.33 mm	6000	PUMA.1401.6000.A

Per la finitura delle **testate dei binari (31)** a **3 Vie**, interasse **50 mm**, sono disponibili i **Tappi T/C** ricavati in alluminio satinato, quindi ossidato argento.


- Misura : **H.35 mm** X Larghezza **134 mm**, spessore 2,5 mm
- Fissaggio mezzo viti Autofilettanti TSP $\varnothing 3,5$ mm

T 350 Codice assieme:		PUMA.2.4603.0035.A	
Composizione		Assieme "Tappo T/C" Binario 3 Vie int.50	
Rif.	Codice Parte	Descrizione	Q.tà
	PUMA.4603.0035	TAPPO DX/SX, 3 VIE int.50, ALLUMINIO H.35 Largh. 134 mm. Anodizzato ARGENTO	1
	VATSPIC35X12	Vite Autofilettante TSP IC ø3,5x12	2



Indicato per:



- Composizione: **ELS 3.111**
- Composizione: **ELS 3.121**






(31) Binario 3 Vie in.50 Max. 240 Kg	L [mm]	Anodizzato Argento
Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0351.2000.A
Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0351.3000.A
Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0351.6000.A
(3) Copertura Legno H.59	L [mm]	Anodizzato Argento
Copertura Sp.13 mm, H.59 mm	2000	PUMA.1001.2000.A
Copertura Sp.13 mm, H.59 mm	3000	PUMA.1001.3000.A
Copertura Sp.13 mm, H.59 mm	6000	PUMA.1001.6000.A


Riferimento (3) sopra, AGGANCIO a SCATTO

T300 Codice assieme: PUMA.2.4001.0160.A			
Composizione		Assieme "Tappo T/C":	
Rif.	Codice Parte	Descrizione	Q.tà
(A)	4001.0160	TAPPO DX/SX ALLUMINIO ESTRUSO H.59 Larghezza 160 mm . Anodizzato ARGENTO	1
(B)	PEGD.2228	ANGOLI DI GIUNZIONE, PLASTICA	4



Composizione: **ELP 1.501**Composizione: **ELP 1.500**


Variante montaggio Angolare (70) con
piega a parete girata verso il basso:







1501	(1)	Binario singolo Max. 240 Kg	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
		Forato a passo (150 mm)	2000	-	PUMA.0101.2000.A
		Forato a passo (150 mm)	3000	-	PUMA.0101.3000.A
		Forato a passo (150 mm)	6000	-	PUMA.0101.6000.A
1500	(1L)	Binario singolo Max. 100 Kg	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
		Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0151.2000.Z	-
		Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0151.3000.Z	-
		Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0151.6000.Z	-

(70) Codice assieme: PUMA.2.1905.5400.W			
Composizione NR.1 Assieme "Angolare" 1905 (70)			
Codice Parte	Descrizione	Q.tà	
PUMA . 1905	ANGOLARE H.30 L.54 P.49 Zincato Bianco	1	
VTSPEIM5x12	VITE TSP EI M5 x 12	1	
DADOFLM5	DADO FLANGIATO M5	1	

Consigliato l'utilizzo ogni 400-500 mm.




Composizione: **ELP 1.505**Composizione: **ELP 1.504**Composizione: **ELP 1.515**Composizione: **ELP 1.514**

1505	(1) Binario singolo Max. 240 Kg	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
1515	Forato a passo (150 mm)	2000	-	PUMA.0101.2000.A
	Forato a passo (150 mm)	3000	-	PUMA.0101.3000.A
	Forato a passo (150 mm)	6000	-	PUMA.0101.6000.A
1504	(1L) Binario singolo Max. 100 Kg	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
1514	Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0151.2000.Z	-
	Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0151.3000.Z	-
	Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0151.6000.Z	-
	(2) Copertura/Clip per schermi	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
	Spessore 10 mm, H.33 mm	2000	-	PUMA.1401.2000.A
	Spessore 10 mm, H.33 mm	3000	-	PUMA.1401.3000.A
	Spessore 10 mm, H.33 mm	6000	-	PUMA.1401.6000.A

Riferimento (2) sopra, AGGANCIO a SCATTO


(70) Codice assieme: PUMA.2.1905.5400.W			
Composizione NR.1 Assieme "Angolare" 1905 (70)			
Codice Parte	Descrizione	Q.tà	
PUMA.1905	ANGOLARE H.30 L.54 P.49 Zincato Bianco	1	
VTSPEIM5x12	VITE TSP EI M5 x 12	1	
DADOFLM5	DADO FLANGIATO M5	1	

Consigliato l'utilizzo ogni 400-500 mm.





Binari e Profili

Composizione: **ELP 1.531**Composizione: **ELP 1.530**


1531	(1)	Binario singolo Max. 240 Kg	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
		Forato a passo (150 mm)	2000	-	PUMA.0101.2000.A
		Forato a passo (150 mm)	3000	-	PUMA.0101.3000.A
		Forato a passo (150 mm)	6000	-	PUMA.0101.6000.A
1530	(1L)	Binario singolo Max. 100 Kg	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
		Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0151.2000.Z	-
		Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0151.3000.Z	-
		Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0151.6000.Z	-
	(2)	Copertura/Clip per schermi	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
		Spessore 10 mm, H.33 mm	2000	-	PUMA.1401.2000.A
		Spessore 10 mm, H.33 mm	3000	-	PUMA.1401.3000.A
		Spessore 10 mm, H.33 mm	6000	-	PUMA.1401.6000.A


Riferimento (2) sopra, AGGANCIO a SCATTO



(70) Codice assieme: PUMA.2.1905.5400.W			
Composizione NR.1 Assieme "Angolare" 1905 (70)			
Codice Parte	Descrizione	Q.tà	
PUMA . 1905	ANGOLARE H.30 L.54 P.49 Zincato Bianco	1	
VTSPEIM5x12	VITE TSP EI M5 x 12	1	
DADOFLM5	DADO FLANGIATO M5	1	

Consigliato l'utilizzo ogni 400-500 mm.





1601	(1)	Binario singolo Max. 240 Kg	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
		Forato a passo (150 mm)	2000	-	PUMA.0101.2000.A
		Forato a passo (150 mm)	3000	-	PUMA.0101.3000.A
		Forato a passo (150 mm)	6000	-	PUMA.0101.6000.A
1600	(1L)	Binario singolo Max. 100 Kg	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
		Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0151.2000.Z	-
		Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0151.3000.Z	-
		Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0151.6000.Z	-
	(5)	Profilo distanziatore 6 mm	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
		Forato a passo (150 mm)	2000	-	PUMA.1501.2000.A
		Forato a passo (150 mm)	3000	-	PUMA.1501.3000.A
		Forato a passo (150 mm)	6000	-	PUMA.1501.6000.A




T150 SX

T150 dx

DX: PUMA.4060.D047.A

Composizione: **ELP 1.610**



1611	(1)	Binario singolo Max. 240 Kg	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
		Forato a passo (150 mm)	2000	-	PUMA.0101.2000.A
		Forato a passo (150 mm)	3000	-	PUMA.0101.3000.A
		Forato a passo (150 mm)	6000	-	PUMA.0101.6000.A
1610	(1L)	Binario singolo Max. 100 Kg	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
		Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0151.2000.Z	-
		Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0151.3000.Z	-
		Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0151.6000.Z	-
	(6)	Profilo distanziatore 13 mm	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
		Forato a passo (150 mm)	2000	-	PUMA.1505.2000.A
		Forato a passo (150 mm)	3000	-	PUMA.1505.3000.A
		Forato a passo (150 mm)	6000	-	PUMA.1505.6000.A


T151 SX

T151 dx

DX: PUMA.4130.D047.A



Composizione: **ELP 1.620**




1621	(1) Binario singolo Max. 240 Kg	L [mm]	Anodizzato Argento
	Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0101.2000.A
	Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0101.3000.A
	Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0101.6000.A
1620	(1L) Binario singolo Max. 100 Kg	L [mm]	Alluminio Naturale
	Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0151.2000.Z
	Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0151.3000.Z
	Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0151.6000.Z
	(6) Profilo distanziatore 13 mm	L [mm]	Anodizzato Argento
	Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.1505.2000.A
	Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.1505.3000.A
	Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.1505.6000.A
	(7) Profilo Spessore 10 mm	L [mm]	Anodizzato Argento
	Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.1801.2000.A
	Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.1801.3000.A
	Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.1801.6000.A

T152 SX

T152 dx

DX: PUMA.4230.D047.A

Composizione: **ELP 1.630**




1631	(1) Binario singolo Max. 240 Kg	L [mm]	Anodizzato Argentato
	Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0101.2000.A
	Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0101.3000.A
	Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0101.6000.A
1630	(1L) Binario singolo Max. 100 Kg	L [mm]	Alluminio Naturale
	Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0151.2000.Z
	Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0151.3000.Z
	Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0151.6000.Z
	(6) Profilo distanziatore 13 mm	L [mm]	Anodizzato Argentato
	Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.1505.2000.A
	Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.1505.3000.A
	Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.1505.6000.A
	(7) Profilo Spessore 10 mm	L [mm]	Anodizzato Argentato
	Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.1801.2000.A
	Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.1801.3000.A
	Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.1801.6000.A

T153 SX

T153 dx

DX: PUMA.4330.D047.A

Composizione: **ELP 1.701**Composizione: **ELP 1.700**

Riferimento (3) sopra, AGGANCIATO a SCATTO



Fissaggio Binario (1), mezzo Viti TSP EI **M5** x 10

1701 (1)	Binario singolo Max. 240 Kg	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
	Forato a passo (150 mm)	2000	-	PUMA.0101.2000.A
	Forato a passo (150 mm)	3000	-	PUMA.0101.3000.A
	Forato a passo (150 mm)	6000	-	PUMA.0101.6000.A
1700 (1L)	Binario singolo Max. 100 Kg	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
	Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0151.2000.Z	-
	Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0151.3000.Z	-
	Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0151.6000.Z	-
(5)	Profilo distanziatore 6 mm	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
	Forato a passo (150 mm)	2000	-	PUMA.1501.2000.A
	Forato a passo (150 mm)	3000	-	PUMA.1501.3000.A
	Forato a passo (150 mm)	6000	-	PUMA.1501.6000.A
(3)	Copertura Legno H.59	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
	Copertura Sp.13 mm, H.59 mm	2000	-	PUMA.1001.2000.A
	Copertura Sp.13 mm, H.59 mm	3000	-	PUMA.1001.3000.A
	Copertura Sp.13 mm, H.59 mm	6000	-	PUMA.1001.6000.A

Tappi terminali:

H.74x53 sp.2,5

Anodizz. Argento

SX: [PUMA.4062.S074.A](#)Fissaggio mezzo
viti Autofilettanti
TSP ø3,5 mmDX: [PUMA.4062.D074.A](#)Composizione: **ELP 1.711**Composizione: **ELP 1.710**

Riferimento (3) sopra, AGGANCIATO a SCATTO


Fissaggio Binario (1), mezzo Viti TSP EI **M5** x 10

1711 (1)	Binario singolo Max. 240 Kg	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
	Forato a passo (150 mm)	2000	-	PUMA.0101.2000.A
	Forato a passo (150 mm)	3000	-	PUMA.0101.3000.A
	Forato a passo (150 mm)	6000	-	PUMA.0101.6000.A
1710 (1L)	Binario singolo Max. 100 Kg	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
	Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0151.2000.Z	-
	Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0151.3000.Z	-
	Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0151.6000.Z	-
(6)	Profilo distanziatore 13 mm	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
	Forato a passo (150 mm)	2000	-	PUMA.1505.2000.A
	Forato a passo (150 mm)	3000	-	PUMA.1505.3000.A
	Forato a passo (150 mm)	6000	-	PUMA.1505.6000.A
(3)	Copertura Legno H.59	L [mm]	Alluminio Naturale	Anodizzato Argento
	Copertura Sp.13 mm, H.59	2000	-	PUMA.1001.2000.A
	Copertura Sp.13 mm, H.59	3000	-	PUMA.1001.3000.A
	Copertura Sp.13 mm, H.59	6000	-	PUMA.1001.6000.A

Tappi terminali:

H.74x60 sp.2,5


Anodizz. Argento

SX: [PUMA.4132.S074.A](#)Fissaggio mezzo
viti Autofilettanti
TSP ø3,5 mmDX: [PUMA.4132.D074.A](#)

[illegible]

Technical drawing of the KIT.02-A assembly, showing dimensions and callouts. The drawing includes a side view and a cross-section view. Key dimensions and callouts are as follows:

- Dimensions:**
 - Overall width: 90
 - Top section width: 50, 40
 - Top section height: 10, 10, 13, 17, 17, 10, 13
 - Left side height: 22, 25, 45, 10
 - Right side height: 12, 35, 55
 - Bottom section width: 20, 60, 10
 - Bottom section height: 16
 - Bottom section width: 30
 - Internal dimensions: 47, 20, 33, 26, 4, 7, 20
- Callouts:**
 - 1: KIT.02-A
 - 2: M5
 - 3: HM = (HA+77)
 - 6: #ø5
 - 7: 7

Composizione: **ELP 1.741**Composizione: **ELP 1.740**



Riferimenti (2) e (3) sopra, AGGANCIAMENTO a SCATTO

Fissaggio Binario (1), mezzo Viti TSP EI M5 x 10

1 741	(1)	Binario singolo	Max. 240 Kg	L [mm]	Anodizzato Argento
		Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0101.2000.A	
		Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0101.3000.A	
		Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0101.6000.A	
1 740	(1L)	Binario singolo	Max. 100 Kg	L [mm]	Alluminio Naturale
		Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0151.2000.Z	
		Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0151.3000.Z	
		Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0151.6000.Z	
	(6)	Profilo distanziatore 13 mm	L [mm]	Anodizzato Argento	
		Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.1505.2000.A	
		Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.1505.3000.A	
		Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.1505.6000.A	
	(7)	Profilo Spessore 10 mm	L [mm]	Anodizzato Argento	
		Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.1801.2000.A	
		Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.1801.3000.A	
		Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.1801.6000.A	
	(2)	Copertura/Clip per schermi	L [mm]	Anodizzato Argento	
		Spessore 10 mm, H.33 mm	2000	PUMA.1401.2000.A	
		Spessore 10 mm, H.33 mm	3000	PUMA.1401.3000.A	
		Spessore 10 mm, H.33 mm	6000	PUMA.1401.6000.A	
	(3)	Copertura Legno H.59	L [mm]	Anodizzato Argento	
		Copertura Sp.13 mm, H.59 mm	2000	PUMA.1001.2000.A	
		Copertura Sp.13 mm, H.59 mm	3000	PUMA.1001.3000.A	
		Copertura Sp.13 mm, H.59 mm	6000	PUMA.1001.6000.A	


Tappi terminali:
H.74x80 sp. 2,5
Anodizz. Argento

Fissaggio mezzo
viti Autofilettanti
TSP ø3,5 mm





Composizione: ELP 2.515




(21) Binario 2 Vie in.50 Max 240 Kg L [mm] Anodizzato Argento			
Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0251.2000.A	
Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0251.3000.A	
Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0251.6000.A	
(2) Copertura/Clip per schermi L [mm] Anodizzato Argento			
Spessore 10 mm, H.33 mm	2000	PUMA.1401.2000.A	
Spessore 10 mm, H.33 mm	3000	PUMA.1401.3000.A	
Spessore 10 mm, H.33 mm	6000	PUMA.1401.6000.A	

(71) Codice assieme: PUMA.2.1921.5400.W			
Composizione		NR.1 Assieme "Angolare" 1921 (71)	
Codice Parte	Descrizione	Q.tà	
PUMA . 1921	ANGOLARE H.34 L.54 P.101 Zincato Bianco	1	
VTSPEIM5x12	VITE TSP EI M5 x 12	2	
DADOF LM5	DADO FLANGIATO M5	2	



Riferimento (2) sopra, AGGANCIO a SCATTO

Composizione: ELP 2.517




(21) Binario 2 Vie in.50 Max 240 L [mm] Anodizzato Argento			
Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0251.2000.A	
Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0251.3000.A	
Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0251.6000.A	
(2) Copertura/Clip per schermi L [mm] Anodizzato Argento			
Spessore 10 mm, H.33 mm	2000	PUMA.1401.2000.A	
Spessore 10 mm, H.33 mm	3000	PUMA.1401.3000.A	
Spessore 10 mm, H.33 mm	6000	PUMA.1401.6000.A	


(71) Codice assieme: PUMA.2.1921.5400.W			
Composizione		NR.1 Assieme "Angolare" 1921 (71)	
Codice Parte	Descrizione	Q.tà	
PUMA . 1921	ANGOLARE H.34 L.54 P.101 Zincato Bianco	1	
VTSPEIM5x12	VITE TSP EI M5 x 12	2	
DADOF LM5	DADO FLANGIATO M5	2	



Riferimento (2) sopra, AGGANCIO a SCATTO



Composizione: **ELP 2.537**



(21) Binario 2 Vie in.50 Max. 240	L [mm]	Anodizzato Argento
Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0251.2000.A
Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0251.3000.A
Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0251.6000.A
(2) Copertura/Clip per schermi	L [mm]	Anodizzato Argento
Spessore 10 mm, H.33 mm	2000	PUMA.1401.2000.A
Spessore 10 mm, H.33 mm	3000	PUMA.1401.3000.A
Spessore 10 mm, H.33 mm	6000	PUMA.1401.6000.A

(71) Codice assieme: PUMA.2.1921.5400.W			
Composizione		NR.1 Assieme "Angolare" 1921 (71)	
	Codice Parte	Descrizione	Q.tà
	PUMA . 1921	ANGOLARE H.34 L.54 P.101 Zincato Bianco	1
	VTSPEIM5x12	VITE TSP EI M5 x 12	2
	DADOFLM5	DADO FLANGIATO M5	2



(21) Binario 2 Vie in.50 Max. 240	L [mm]	Anodizzato Argento
Forato a passo (150 mm)	2000	PUMA.0251.2000.A
Forato a passo (150 mm)	3000	PUMA.0251.3000.A
Forato a passo (150 mm)	6000	PUMA.0251.6000.A
(2) Copertura/Clip per schermi	L [mm]	Anodizzato Argento
Spessore 10 mm, H.33 mm	2000	PUMA.1401.2000.A
Spessore 10 mm, H.33 mm	3000	PUMA.1401.3000.A
Spessore 10 mm, H.33 mm	6000	PUMA.1401.6000.A

(71) Codice assieme: PUMA.2.1921.5400.W			
Composizione		NR.1 Assieme "Angolare" 1921 (71)	
	Codice Parte	Descrizione	Q.tà
	PUMA . 1921	ANGOLARE H.34 L.54 P.101 Zincato Bianco	1
	VTSPEIM5x12	VITE TSP EI M5 x 12	2
	DADOFLM5	DADO FLANGIATO M5	2

